

Reapreciação do pedido de licenciamento

GPPDE-SGU.02.4



Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770
www.cmpb.pt | e-mail: geral@cmpb.pt

**Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca**

Identificação do(a) Requerente

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| Nome / Designação: | | | | | | |
| Domicílio / Sede: | | | | | | |
| Freguesia: | Concelho: | Código Postal: | | | | |
| BI / CC / Passaporte: | Validade: | NIF: | C.A.E.: | | | |
| Telefone: | Fax: | Email: | | | | |
| Na qualidade de: | <input type="checkbox"/> Proprietário(a) | <input type="checkbox"/> Usufrutuário(a) | <input type="checkbox"/> Locatário(a) | <input type="checkbox"/> Administração condomínio | <input type="checkbox"/> Outra qualidade: | |

Na sequência de audiência prévia de indeferimento (*1), no Proc.ª GSP: / N.º / Ano ,

Requer a **REAPRECIÇÃO DO PEDIDO DE LICENCIAMENTO**, ao abrigo do n.º 1, do artigo 25º, do RJUE, **uma vez que se compromete a:**

- Realizar os trabalhos necessários;
- Assumir os encargos inerentes à sua execução;
- Assumir os encargos de funcionamento das infra-estruturas por um período mínimo de 10 anos.

Elementos apresentados:

| | |
|---|--|
| ■ | |
| ■ | |
| ■ | |

(*1) – Para indeferimentos com os fundamentos referidos:

Na alínea b) do n.º2 do artigo 24º - "A operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga inoportável para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes ou implicar, para o município, a construção ou manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação de serviços por este não previstos, designadamente quanto a arruamentos e redes de abastecimento de água, de energia elétrica ou de saneamento."

No n.º5 do artigo 24º - "O pedido de licenciamento das obras referidas na alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º deve ser indeferido na ausência de arruamentos ou de infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento ou se a obra projetada constituir, comprovadamente, uma sobrecarga.

Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

| |
|--|
| Ato pago ao município, nos termos da tabela de taxas e licenças em vigor, através da Guia de Receita n.º |
| |
| emitida em |
| / / |

| | |
|---|------------------|
| Pede deferimento, | |
| Ponte da Barca, | de de |
| | O(A) Requerente, |
| BI/CC: , emitido em Arquivo(BI): | |
| Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro | |

A preencher pelo(a) responsável pela verificação

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> O pedido está instruído com os elementos necessários. |
| <input type="checkbox"/> Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por sua insistência, foi aceite. |