

**Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca**

Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:			
Domicílio / Sede:			
Freguesia:	Concelho:	Código Postal:	
BI / CC / Passaporte:	Validade:	NIF:	C.A.E.:
Telefone:	Fax:	Email:	
Na qualidade de: ☐ Proprietário(a) ☐ Usufrutuário(a) ☐ Locatário(a) ☐ Administração condomínio ☐ Outra qualidade:			

Vem requerer a V. Ex.^a, nos termos do artigo 78.º do Regulamento Municipal do Serviço de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais Urbanas, a limpeza de fossa sética.

☐ Limpeza de fossa sética habitacional
☐ Limpeza de fossa sética afeta a outras utilizações:
Capacidade da fossa sética:
Edificação situada em:
Localidade:
Freguesia:
Concelho:

☐ Tomo conhecimento que, nos termos do artigo 53º do Regulamento Municipal do Serviço de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais Urbanas, logo que a ligação das águas residuais ao sistema municipal esteja disponível, os/as proprietários/as ou usufrutuários/as das edificações são obrigados/as a solicitar a ligação aos sistemas públicos.

☐ Tomo conhecimento que, nos termos do artigo 79º do Regulamento Municipal do Serviço de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais Urbanas, logo que a ligação das águas residuais ao sistema municipal entre em funcionamento, as fossas sépticas existentes devem ser desativadas no prazo de 30 dias, a contar da data de entrada de funcionamento da a ligação à rede pública de águas residuais, bem como devem ser totalmente esvaziadas, desinfetadas e entulhadas.

Documento a apresentar:

☐ 1. Planta de localização.

A submissão deste formulário implica os consentimentos infra de aceitação dos termos e condições no que diz respeito a dados pessoais. Os dados recolhidos serão objeto de tratamento interno, não sendo cedidos a terceiros/as para além das obrigações legais. Após a finalização do tratamento os dados serão armazenados de forma segura pelo período exigido por lei. Para esclarecimentos adicionais ou exercício de direitos relativo à proteção de dados poderá utilizar o contacto: rgpd@cmpb.pt.

☐ Autorizo o tratamento e armazenamento dos dados recolhidos no presente requerimento pela V/ Entidade, nos prazos legais definidos, e para efeitos do cumprimento do disposto no RGPD.

☐ Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Pede deferimento,

Ponte da Barca, [] de [] de []
O/A Requerente,

BI/CC: [], emitido em [] Arquivo(BI): []

Dados a preencher pelo/a signatário/a, nos termos do DL 250/96, de 24 de dezembro

A preencher pelo/a responsável pela verificação:

- ☐ O pedido está instruído com os elementos necessários.

☐ Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo a pessoa requerente sido informada da provável rejeição liminar. Contudo, por sua insistência, foi aceite.