

# Abastecimento de água/recolha de águas residuais – substituição caixa/tampa contador

CMPB.R.018



Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca  
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770  
[www.cmpb.pt](http://www.cmpb.pt) | e-mail: [geral@geral@cmpb.pt](mailto:geral@geral@cmpb.pt)

**Exmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca**

## Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:					
Domicílio / Sede:					
Freguesia:		Concelho:		Código Postal:	
BI / CC / Passaporte:		Validade:		NIF:	
Telefone:		Fax:		Email:	
Na qualidade de:	<input type="checkbox"/> Proprietário(a)	<input type="checkbox"/> Usufrutuário(a)	<input type="checkbox"/> Locatário(a)	<input type="checkbox"/> Administração condomínio	<input type="checkbox"/> Outra qualidade: _____

**Vem requerer a V. Ex<sup>a</sup> se digne mandar efetuar a substituição da caixa/tampa do contador.**

Código de Identificação do Local (CIL): \_\_\_\_\_

Localização do contador:  Dentro de casa  Fora de casa  No espaço comum do edifício

## Descrição do motivo:

\_\_\_\_\_

## O assunto relaciona-se com algum processo existente:

- Não
- Sim → \_\_\_\_\_
- Não sabe ou não tem certeza, contudo apresenta dados que permitem a análise dos serviços.

## Documento a apresentar:

1. Fatura.

**Nota:** Quando a Caixa/Tampa do Contador sofrer alguma alteração por parte do requerente, a Câmara Municipal não se responsabilizará por efetuar a sua substituição/manutenção.

A submissão deste formulário implica os consentimentos infra de aceitação dos termos e condições no que diz respeito a dados pessoais. Os dados recolhidos serão objeto de tratamento interno, não sendo cedidos a terceiros para além das obrigações legais. Após a finalização do tratamento os dados serão armazenados de forma segura pelo período exigido por lei. Para esclarecimentos adicionais ou exercício de direitos relativo à proteção de dados poderá utilizar o contacto: [rgpd@cmpb.pt](mailto:rgpd@cmpb.pt).

Autorizo o tratamento e armazenamento dos dados recolhidos no presente requerimento pela V/ Entidade, nos prazos legais definidos, e para efeitos do cumprimento do disposto no RGPD.

# Abastecimento de água/recolha de águas residuais – substituição caixa/tampa contador

CMPB.R.018



Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca  
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770  
[www.cmpb.pt](http://www.cmpb.pt) | e-mail: [geral@geral@cmpb.pt](mailto:geral@geral@cmpb.pt)

Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Pede deferimento,

Ponte da Barca, [ ] de [ ] de [ ]  
O(A) Requerente,

BI/CC: [ ], emitido em [ ] Arquivo(BI): [ ]

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

## A preencher pelo(a) responsável pela verificação:

- O pedido está instruído com os elementos necessários.
- Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por sua insistência, foi aceite.