

**Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca**

Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:					
Domicílio / Sede:					
Freguesia:		Concelho:		Código Postal:	
BI / CC / Passaporte:		Validade:		NIF:	
Telefone:		Fax:		Email:	
Na qualidade de:	<input type="checkbox"/> Proprietário(a)	<input type="checkbox"/> Usufrutuário(a)	<input type="checkbox"/> Locatário(a)	<input type="checkbox"/> Administração condomínio	<input type="checkbox"/> Outra qualidade: _____

Vem requerer a Vª. Exª a limpeza de fossa sética.

<input type="checkbox"/> Limpeza de fossa sética habitacional
<input type="checkbox"/> Limpeza de fossa sética afeta a outras utilizações: _____
Capacidade da fossa sética: _____ m³
Edificação situada em: _____
Localidade: _____
Freguesia: _____
Concelho: _____

Tomo conhecimento que nos termos do nº1 do artigo 11º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais, logo que a ligação das águas residuais ao sistema municipal entre em funcionamento, os/as proprietários/as ou usufrutuários/as das edificações são obrigados/as a solicitar a ligação aos sistemas públicos.

Tomo conhecimento que nos termos do nº1 do artigo 45º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais, logo que a ligação das águas residuais ao sistema municipal entre em funcionamento, os/as proprietários/as ou usufrutuários/as das edificações onde existam fossas, depósitos ou poços absorventes destinados à recolha e infiltração de águas residuais serão obrigados/as a entulhá-los dentro de 30 dias, depois de esvaziados e desinfetados, devendo as matérias retiradas serem encaminhadas a locais autorizados para o efeito, bem como de que é proibido construir quaisquer poços absorventes ou qualquer outro sistema de infiltração no solo, nas zonas servidas por sistema municipal de drenagem de águas residuais.

Documento a apresentar:

1. Planta de localização.

A submissão deste formulário implica os consentimentos infra de aceitação dos termos e condições no que diz respeito a dados pessoais. Os dados recolhidos serão objeto de tratamento interno, não sendo cedidos a terceiros/as para além das obrigações legais. Após a finalização do tratamento os dados serão armazenados de forma segura pelo período exigido por lei. Para esclarecimentos adicionais ou exercício de direitos relativo à proteção de dados poderá utilizar o contacto: rgpd@cmpb.pt.

Autorizo o tratamento e armazenamento dos dados recolhidos no presente requerimento pela V/ Entidade, nos prazos legais definidos, e para efeitos do cumprimento do disposto no RGPD.

Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Pede deferimento,

Ponte da Barca, [] de [] de []
O/A Requerente,

BI/CC: [], emitido em [] Arquivo(BI): []

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de dezembro

A preencher pelo/a responsável pela verificação:

- | |
|---|
| <p><input type="checkbox"/> O pedido está instruído com os elementos necessários.</p> <p><input type="checkbox"/> Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo a pessoa requerente sido informada da provável rejeição liminar. Contudo, por sua insistência, foi aceite.</p> |
|---|