

**Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca**

Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:			
Domicílio / Sede:			
Freguesia:	Concelho:	Código Postal:	
BI / CC / Passaporte:	Validade:	NIF:	C.A.E.:
Telefone:	Fax:	Email:	
Na qualidade de:	<input type="checkbox"/> Proprietário(a)	<input type="checkbox"/> Usufrutuário(a)	<input type="checkbox"/> Locatário(a)
	<input type="checkbox"/> Administração condomínio	<input type="checkbox"/> Outra qualidade:	

Vem requerer a V. Ex^a se digne mandar efetuar a mudança de local do aparelho de medição.

Localização atual do aparelho de medição:

- Logradouro da habitação No espaço comum do edifício

Localização pretendida do aparelho de medição:

- No logradouro junto à zona de entrada contígua com a via pública, no caso de um/a só consumidor/a;
- No interior do edifício, em zonas comuns ou no logradouro junto à entrada contígua com a via pública, no caso de vários/as consumidores/as.

Código de Identificação do Local (CIL):

Informação relevante para a mudança do aparelho de medição:

Documentos a apresentar:

- 1. Fatura;
- 2. Planta de localização;
- 3. Contrato de arrendamento;
- 4. Declaração emitida pelo/a proprietário/a a autorizar o pedido;
- 5. Cópia simples Registo Propriedade.

Nota: A legitimidade deste pedido cabe ao/à proprietário/a da habitação. O/A titular do contrato de abastecimento de água e drenagem de águas residuais apenas têm legitimidade quando o contrato de arrendamento assim o prevê.

A submissão deste formulário implica os consentimentos infra de aceitação dos termos e condições no que diz respeito a dados pessoais. Os dados recolhidos serão objeto de tratamento interno, não sendo cedidos a terceiros/as para além das obrigações legais. Após a finalização do tratamento os dados serão armazenados de forma segura pelo período exigido por lei. Para esclarecimentos adicionais ou exercício de direitos relativo à proteção de dados poderá utilizar o contacto: rgpd@cmpb.pt.

Autorizo o tratamento e armazenamento dos dados recolhidos no presente requerimento pela V/ Entidade, nos prazos legais definidos, e para efeitos do cumprimento do disposto no RGPD.

Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Pede deferimento,

Ponte da Barca, [] de [] de []
O/A Requerente,

BI/CC: [], emitido em [] Arquivo(BI): []

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de dezembro

A preencher pelo/a responsável pela verificação:

- | |
|---|
| <p><input type="checkbox"/> O pedido está instruído com os elementos necessários.</p> <p><input type="checkbox"/> Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo a pessoa requerente sido informada da provável rejeição liminar. Contudo, por sua insistência, foi aceite.</p> |
|---|